


Top Value HPE

Diciembre 2024

Conoce las novedades



Precios PVP. Válidos hasta el 07 de enero de 2025.

COMPUTE

HPE Smart Choice

- Torre
- Racks Intel
- Racks AMD

HPE Smart Choice Almacenamiento **NUEVO**

- Soporte HPE Smart Choice servidores
- Soporte HPE Smart Choice almacenamiento **NUEVO**

HPE ProLiant **MicroServer Gen11**

- HPE ProLiant **ML30 Gen11**
- HPE ProLiant **ML110 Gen11**
- HPE ProLiant **ML350 Gen11**
- HPE ProLiant **DL20 Gen11**
- HPE ProLiant **DL320 Gen11**
- HPE ProLiant **DL325 Gen11**
- HPE ProLiant **DL345 Gen11**
- HPE ProLiant **DL360 Gen11**
- HPE ProLiant **DL365 Gen11**
- HPE ProLiant **DL380 Gen11**
- HPE ProLiant **DL385 Gen11**

Opciones Servidores

Licenciamiento HPE ROK WS 2025 **NUEVO**

- Pag. 03
- Pag. 04
- Pag. 05
- Pag. 07
- Pag. 08
- Pag. 09
- Pag. 10
- Pag. 12
- Pag. 13
- Pag. 14
- Pag. 15
- Pag. 16
- Pag. 17
- Pag. 19
- Pag. 20
- Pag. 23
- Pag. 24
- Pag. 25
- Pag. 27
- Pag. 28
- Pag. 31

STORAGE

Licenciamiento RedHat y SUSE

Licenciamiento Veeam y StoreMagic

HPE Rack&Power

- Cabinas MSA **Gen6**
- Cabinas MSA **Gen7 y Flash Bundles** **NUEVO**
- Discos MSA.
- Soluciones Backup.
- Librerías de Cintas.
- Cintas.
- Paquete Flash MSA 2060

- Pag. 32
- Pag. 33
- Pag. 34
- Pag. 35
- Pag. 36
- Pag. 37
- Pag. 38
- Pag. 39
- Pag. 40
- Pag. 41

NOVEDADES DICIEMBRE

→ ¡Precio Imbatible! para el Microserver Gen10 Plus

Microserver Gen10 Plus en HPE Smart Choice

P.N.	Descripción	PVP
P70335-425	HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus v2 E-2314 4c 4LFF-NHP VROC 1TB HDD 180W Ext PS EMEA Server	965€

Más información

→ Nuevo DL145 ya en HPE Smart Choice

P.N.	Descripción	PVP
P79814-425	HPE ProLiant DL145 Gen11 2SFF 8024P(8c/2.4-3.0GHz/90w) 1x32GB 1GbE NS204i-u 2x1000W	3.022€
P79815-425	HPE ProLiant DL145 Gen11 2SFF 8124P(16c/2.45-3.0GHz/125w) 2x32GB 1GbE NS204i-u 2x1000W	3.578€



Más detalles

→ Descubre todos los productos de la nueva Generación 7 de MSA en Smartbook o con la soluciones HPE Smart Choice

HPE SMART CHOICE [Más información](#)

Modelo	P.N.	Descripción
MSA2070 iSCSI 23TB	P76571-B25	HPE MSA 2070 SFF 2x10/25GbE Iscsi 4-port Cntrl 12x1.92 SDD 4x10Gb Iscsi XVCR 23TB Storage Array
MSA2070 FC 23TB	P76572-B25	HPE MSA 2070 SFF 2x16Gb FC 4-port Cntrl 12x1.92 SDD 4x16Gb SFF FC XVCR 23TB Storage Array

FLASH BUNDLES [Más información](#)

Modelo	P.N.	Descripción
MSA Flash Bundle	S3L64A	HPE MSA 2070 16Gb Fibre Channel SFF 23TB Flash Bundle
MSA Flash Bundle	S3L65A	HPE MSA 2070 10/25GbE iSCSI SFF 23TB Flash Bundle

SMARTBOOK MSA 2070 y 2072 [Más información](#)

Modelo	P.N.	Descripción
MSA 2070	S1H47A	HPE MSA 2070 12Gb SAS LFF Storage
MSA 2070	S1H48A	HPE MSA 2070 12Gb SAS SFF Storage
MSA 2072	S2C83A	HPE MSA 2072 16Gb Fibre Channel SFF Storage
MSA 2072	S2C86A	HPE MSA 2072 12Gb SAS SFF Storage

HPE SMART CHOICE

Presupuestos sencillos, envío rápido

Obtén presupuestos rápidos y envíos acelerados con el **HPE Smart Choice Purchase Program**. Tu tarificación inmediata de productos populares totalmente configurados te permitirá conocer el mejor precio al instante. Además, como las unidades están totalmente configuradas y listas para su envío, obtendrás envíos rápidos y fáciles de integrar.

Descubre los productos



Ciclo de ventas rápido y fácil



Servidores en existencias ¡Mejor precio! Envío más rápido



Presupuesto en minutos y cierre del trato en la primera llamada

Ventajas

- Soluciones para servidores totalmente configurados para los SKU más populares
- Oferta de almacenamiento de canal al mejor precio
- Impulsor de tratos transaccionales sin contacto
- Presupuestación rápida
- Supere a los competidores con envío al día siguiente

Más información

PLAZO DE ENTREGA

¡Aprovecha el inventario de servidores y opciones en existencias!

Programa Channel Stocking

HPE Smart Choice

1-2 días

Almacenamiento tradicional (BTO)

8 días

Programa Custom Configuration

Personalizado en fábrica

16+ días

*Plazo medio de entrega



La mejor manera para comprar el equipo de IT que necesitas para hacer crecer tu negocio

TORRES

PRECIO IMBATIBLE

Ref:	P70335-425	P75207-425	P74439-425	P71385-425	P71387-425	P77232-425	P71647-425
	HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus	HPE MicroServer Gen11	HPE MicroServer Gen11	HPE ProLiant ML30 Gen11	HPE ProLiant ML30 Gen11	HPE ProLiant ML30 Gen11	HPE ProLiant ML110 Gen11
PVP sin I.V.A.	965€	1.615€	936€	1.476€	1.795€	2.054€	2.385€
Formato	Ultra Micro Tower	Ultra Micro Tower	Ultra Micro Tower	4U Tower	4U Tower	4U Tower	4.5U Tower
Procesador/Cores	Intel Xeon E-2314 FIO CPU for HPE (4C/2.8G/65W)	Intel Xeon E-2434 Quad-Core (3.40GHz 8MB) FIO CPU for HPE	Intel Pentium G7400 Dual-Core (3.70GHz 6MB) FIO CPU for HPE	Intel® Xeon® E-2414 (4 core, 2.6 GHz, 55W)	Intel® Xeon® E-2434 (4 core, 3.4 GHz, 55W)	Intel Xeon E-2434 3.4GHz 4-core 55W FIO Processor for HPE	Intel Xeon3508U (8 core, 2.1 GHz, 125W)
Memoria RAM	2x 16GB 1Rx8 PC4-3200AA-E STND Kit	32GB (1 x 32GB) 4800MHz UDIMM	16GB (1 x 16GB) 4800MHz UDIMM	1 x 32 GB (1x32 GB UDIMM, 4800 MT/s)	1 x 32 GB (1x32 GB UDIMM, 4800 MT/s)	32GB (1x32GB) Dual Rank x8 DDR5-4800	32 GB (1x32 GB , 5600 MT/s)
Disco duro preinstalado	2x 1TB SATA 7.2K LFF RW MV HDD	1 x HPE 4TB 6G 7.2k rpm SATA (3.5in) Non-Hot Plug Standard	1 x HPE 1TB 6G 7.2k rpm SATA (3.5in) Non-Hot Plug Hard Drive	2 x HPE 1TB SATA 7.2K LFF RW MV HDD	2x 480GB SATA SSD	2x 960GB SATA 6G Read Intensive LFF LPC Multi Vendor SSD	2x 2TB SATA 7.2K LFF LP MV HDD
Controladora Smart Array	Intel VROC SATA SW RAID	Intel VROC SATA SW RAID	Intel VROC SATA SW RAID	Intel VROC SATA software RAID	Intel VROC SATA software RAID	Intel VROC SATA SW RAID	Intel VROC SATA software RAID
Fuente de alimentación	1x 180W External Power Adapter	1 x HPE MicroServer 180W External Power Adapter	1 x HPE MicroServer 180W External Power Adapter	1x HPE ML30 Gen10 Plus 350W FIO Power Supply Kit	1x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Gestión	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded), HPE OneView Standard (requires download).	(No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	(No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded), HPE OneView Standard (requires download); HPE iLO Advanced and HPE OneView Advanced (require licenses)	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded), HPE OneView Standard (requires download); HPE iLO Advanced and HPE OneView Advanced (require licenses)	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded), HPE OneView Standard (requires download).
Garantía	1-1-1	1-1-1	1-1-1	3-1-1	3-1-1	3-1-1	3-3-3

Ref:	P71659-425	P77234-425	P71671-425	P77233-425	P78243-425
	HPE ProLiant ML110 Gen11	HPE ProLiant ML110 Gen11	HPE ProLiant ML350 Gen11	HPE ProLiant ML350 Gen11	HPE ProLiant ML350 Gen11
PVP sin I.V.A.	3.351€	2.516€	4.181€	4.329€	LANZAMIENTO ENERO 2025
Formato	4.5U Tower	4.5U Tower	4U Tower	4U Tower	4U Tower
Procesador/Cores	INT Xeon-S 4510 CPU for HPE (12c/2.4GHz/150w)	Intel Xeon-Silver 4510 2.4GHz 12-core 150W Processor for HPE	Intel Xeon-Silver 4510 2.4GHz 12-core 150W	Intel Xeon-Silver 4514Y 2.0GHz 16-core 150W Processor for HPE	Intel Xeon-Silver 4510 (12c/2.4GHz/150w)
Memoria RAM	64 GB (2x32 GB , 5600 MT/s)	32 GB (1x32 GB , 5600 MT/s)	64 GB (2x32 GB , 5600 MT/s)	64GB (2x32GB) Dual Rank x8 DDR5-5600	64GB (2x32GB) Dual Rank x8 DDR5-5600
Disco duro preinstalado	2x 480GB SATA RI SFF BC MV SSD	2x 4TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF LP Multi Vendor HDD	2x 960GB SATA 6G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD	2x 2.4TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC HDD	2 x HPE 480GB SATA RI SFF BC MV SSD
Controladora Smart Array	1x HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Cntrlr	Intel VROC SATA SW RAID	1x HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Cntrlr	MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM	HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Cntrlr
Fuente de alimentación	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Gestión	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded), HPE OneView Standard (requires download).	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded), HPE OneView Standard (requires download); HPE iLO Advanced and HPE OneView Advanced (require licenses)	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	MS WS25 5Usr CAL WW LTU HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-1-1	3-3-3



No te olvides y completa tu servidor con el soporte HPE Smart Choice al mejor precio:

	Precio PVP desde
Microserver	92€
ML30	160€
ML110	252€
ML350	581€

La mejor manera para comprar el equipo de IT que necesitas para hacer crecer tu negocio

RACKS INTEL

Ref:	P71375-425	P78087-425	P78179-425	P77243-425	P78088-425	P78092-425	--
	HPE ProLiant DL20 Gen11	HPE ProLiant DL20 Gen11	HPE ProLiant DL20 Gen11	HPE ProLiant DL320 Gen11	HPE ProLiant DL320 Gen11	HPE ProLiant DL320 Gen11	HPE ProLiant DL320 Gen11
PVP sin I.V.A.	1.809€	1.739€	1.555€	3.667€	11.363€	8.101€	LANZAMIENTO ENERO 2025
Formato	1U Rack	1U Rack	1U Rack	1U Rack	1U Rack	1U Rack	1U Rack
Procesador/Cores	Intel® Xeon® E-2436 6-Core	Intel Xeon E-2434 Quad-Core (3.40GHz 8MB) FIO CPU for HPE	Intel Xeon E-2434 Quad-Core (3.40GHz 8MB) FIO CPU for HPE	Intel Xeon-Silver 4514Y 2.0GHz 16-core 150W Processor for HPE	Intel Xeon-Silver 4514Y 2.0GHz 16-core 150W Processor for HPE	Intel Xeon-Silver 4514Y 2.0GHz 16-core 150W Processor for HPE	Intel Xeon-Silver 4510 (12c/2.4GHz/150W)
Memoria RAM	1 x 32 GB (1x32 GB UDIMM, 4800 MT/s)	32GB (1 x 32GB) 4800MHz UDIMM	32GB (1 x 32GB) 4800MHz UDIMM	64 GB (2x32GB) Dual Rank x8 DDR5-5600	64 GB (2x32GB) Dual Rank x8 DDR5-5600	64 GB (2x32GB) Dual Rank x8 DDR5-5600	64GB - 2x32GB 2Rx8 PC5-5600B-R Smart Kit
Disco duro preinstalado	2x 480GB SATA SSD	2 x HPE 480GB SATA 6G RI SFF (2.5in) BC SSD	2 x HPE 2TB 6G 7.2K rpm HPL SATA LFF (3.5in) Low Profile MDL HDD	2 x HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD	2 x HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD	2 x HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD	2x HPE 480GB SATA RI SFF BC MV SSD
Controladora Smart Array	Intel VROC SATA software RAID	1 x Intel VROC SATA Software RAID	1 x Intel VROC SATA Software RAID	MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM	MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM	MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM	HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Cntrlr
Fuente de alimentación	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE DL20 Gen10 290W Platinum FIO Power Supply Kit	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Gestión	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded), HPE OneView Standard (requires download).	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence)	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence)	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence)
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3

Ref:	P71373-425	P77128-425	P77171-425	P71673-425	P77237-425	P77236-425	P77247-425
	HPE ProLiant DL360 Gen10	HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus	HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus	HPE ProLiant DL360 Gen11	HPE ProLiant DL360 Gen11	HPE ProLiant DL360 Gen11	HPE ProLiant DL360 Gen11
PVP sin I.V.A.	3.141€	2.813€	2.905€	3.919€	4.338€	4.500€	4.034€
Formato	1U Rack	1U Rack	1U Rack	1U Rack	1U Rack	1U Rack	1U Rack
Procesador/Cores	Intel Xeon 4208 (8 core, 2.1 GHz, 85W)	Intel Xeon-Silver 4309Y 2.80GHz 8-core 105W Processor for HPE	Intel Xeon-Silver 4309Y 2.80GHz 8-core 105W Processor for HPE	Intel Xeon-Silver 4510 2.4GHz 12-core 150W	Intel Xeon-Silver 4514Y 2.0GHz 16-core 150W Processor for HPE	Intel Xeon-Silver 4514Y 2.0GHz 16-core 150W Processor for HPE	Intel Xeon-Silver 4510 2.4GHz 12-core 150W Processor for HPE
Memoria RAM	64 GB (2x32 GB , 2933 MT/s)	64GB (2 x 32GB) 3200MHz	64GB (2 x 32GB) 3200MHz	64 GB (2x32 GB, 5600 MT/s)	64 GB (2x32GB) Dual Rank x8 DDR5-5600	128GB (4x32GB) Dual Rank x8 DDR5-5600	64 GB (2x32GB) Dual Rank x8 DDR5-5600
Disco duro preinstalado	2x HPE 960GB SATA MU SFF SC MV SSD	2 x HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) Basic Carrier Multi Vendor SSD	2 x HPE 2.4TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF (2.5in) Basic Carrier 512e ISE HDD	2x HPE 960GB SATA RI SFF BC MV SSD	2 x HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD	Ninguno Instalado	2x HPE 2.4TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC Multi Vendor HDD
Controladora Smart Array	1x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 Cntrl	HPE Microchip SR416i-a Controller for HPE Gen10+	HPE SR416i-a Gen10 Plus x16 Lanes 4GB Cache NVMe/SAS 24G Controlle	1x HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Cntrlr	MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM	1x HPE NS204i-u Gen11 NVMe Hot Plug Boot Optimized Storage Device	MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM
Fuente de alimentación	2x HPE 800W FS Ti Ht Plg LH Pwr Sply Kit	2 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	2 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Gestión	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded), HPE OneView Standard (requires download).	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced)	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced)	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded), HPE OneView Standard (requires download).	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3

RACKS INTEL

Ref:	P71674-425	P71675-425	P71383-425	P77170-425
	HPE ProLiant DL380 Gen11	HPE ProLiant DL380 Gen11	HPE ProLiant DL380 Gen10	HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus
PVP sin I.V.A.	4.033€	4.260€	3.286€	2.999€
Formato	2U Rack	2U Rack	2U Rack	2U Rack
Procesador/Cores	Intel Xeon-Silver 4510 2.4GHz 12-core 150W	Intel Xeon-Silver 4510 2.4GHz 12-core 150W	Intel Xeon Silver 4210R (10 core, 2.40 GHz, 13.75 MB L3, 100W)	Intel Xeon-Silver 4309Y 2.80GHz 8-core 105W Processor for HPE
Memoria RAM	64 GB (2x32 GB, 5600 MT/s)	64 GB (2x32 GB, 5600 MT/s)	64 GB (2x32 GB , 2933 MT/s)	64GB (2 x 32GB) 3200MHz
Disco duro preinstalado	2x 960GB SATA RI SFF BC MV SSD	2x HPE 8TB SATA 7.2K LFF LP 512e MV HDD	2x HPE 1.92TB SAS RI SFF SC VS MV SSD	2 x HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) Basic Carrier Multi Vendor SSD
Controladora Smart Array	1x HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Cntrlr	HPE MR416i-p Gen11 SPDM Storage Cntrlr	HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 x8 Lanes 2GB Cache SAS 12G Modular Controller	HPE Microchip SR416i-a Controller for HPE Gen10+
Fuente de alimentación	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	2 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Gestión	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded), HPE OneView Standard (requires download).	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced)
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3

Ref:	P77235-425	P77242-425	P77241-425	P77996-425
	HPE ProLiant DL380 Gen11	HPE ProLiant DL380 Gen11	HPE ProLiant DL380 Gen11	HPE ProLiant DL380 Gen11
PVP sin I.V.A.	4.693€	4.555€	5.164€	LANZAMIENTO ENERO 2025
Formato	2U Rack	2U Rack	2U Rack	2U Rack
Procesador/Cores	Intel Xeon-Silver 4514Y 2.0GHz 16-core 150W Processor for HPE	Intel Xeon-Silver 4514Y 2.0GHz 16-core 150W Processor for HPE	Intel Xeon-Gold 6526Y 2.8GHz 16-core 195W Processor for HPE	Intel Xeon-Silver 4510 2.4GHz 12-core 150W
Memoria RAM	64 GB (2x32GB) Dual Rank x8 DDR5-5600	128GB (4x32GB) Dual Rank x8 DDR5-5600	128GB (4x32GB) Dual Rank x8 DDR5-5600	64GB - 2x 32GB 2Rx8 PC5-5600B-R Smart Kit
Disco duro preinstalado	2x HPE 2.4TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC Multi Vendor HDD	Ninguno Instalado	Ninguno Instalado	2x 2.4TB SAS 10K SFF BC 512e MV HDD
Controladora Smart Array	MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM	HPE NS204i-u Gen11 NVMe Hot Plug Boot Optimized Storage Device	HPE NS204i-u Gen11 NVMe Hot Plug Boot Optimized Storage Device	HPE MR416i-o Gen11 SPDM Storage Cntrlr
Fuente de alimentación	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Gestión	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	MS WS25 5Usr CAL WW LTU HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)*
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3



 **No te olvides y completa tu servidor con el soporte Smart Choice al mejor precio:**

	Precio PVP desde
DL20	160€
DL320	496€
DL360 G10 / G10+	561€
DL360 G11	661€
DL380 G10 / G10+	645€
DL380 G11	781€

La mejor manera para comprar el equipo de IT que necesitas para hacer crecer tu negocio

RACKS AMD

Ref:	P79814-425	P79815-425	P77252-425	P77239-425	P77238-425	P77248-425
	HPE ProLiant DL145 Gen11	HPE ProLiant DL145 Gen11	HPE ProLiant DL325 Gen11	HPE ProLiant DL325 Gen11	HPE ProLiant DL345 Gen11	HPE ProLiant DL345 Gen11
PVP sin I.V.A.	3.022€ NUEVO	3.578€ NUEVO	4.566€	5.261€	4.865€	4.978€
Formato	2U Rack	2U Rack	1U Rack	1U Rack	2U Rack	2U Rack
Procesador/Cores	AMD EPYC 8024P CPU for HPE (8c/2.4-3.0GHz/90w)	AMD EPYC 8124P CPU for HPE (16c/2.45-3.0GHz/125w)	IAMD EPYC 9124 3.0GHz 16-core 200W Processor for HPE	AMD EPYC 9224 2.5GHz 24-core 200W Processor for HPE	AMD EPYC 9124 3.0GHz 16-core 200W Processor for HPE	AMD EPYC 9124 3.0GHz 16-core 200W Processor for HPE
Memoria RAM	1x 32GB 2Rx8 PC5-4800B-R Smart Kit	64GB - 2 x 32GB 2Rx8 PC5-4800B-R Smart Kit	64GB (2x32GB) Dual Rank x8 DDR5-4800	2x HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD	64GB (2x32GB) Dual Rank x8 DDR5-4800	64GB (2x32GB) Dual Rank x8 DDR5-4800
Disco duro preinstalado	Ninguno	Ninguno	2x HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD	Ninguno Instalado	2x HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD	2 x HPE 960GB SATA 6G Read Intensive LFF LPC Multi Vendor SSD
Controladora Smart Array	HPE NS204i-u Gen11 Ht Plg Boot Opt Dev	HPE NS204i-u Gen11 Ht Plg Boot Opt Dev	MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM	MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM	HPE MR416i-p Gen11 x16 Lanes 8GB Cache PCI SPDM Plug-in	HPE MR416i-p Gen11 x16 Lanes 8GB Cache PCI SPDM Plug-in
Fuente de alimentación	2x HPE DL110 900W-1000W Flexible Slot Titanium Hot Plug AC Power Supply Kit	2x HPE DL110 900W-1000W Flexible Slot Titanium Hot Plug AC Power Supply Kit	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Gestión	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3

Ref:	P78090-425	P78091-425	P77245-425	P77244-425
	HPE ProLiant DL365 Gen11	HPE ProLiant DL365 Gen11	HPE ProLiant DL385 Gen11	HPE ProLiant DL385 Gen11
PVP sin I.V.A.	5.505€	5.646€	5.147€	4.863€
Formato	1U Rack	1U Rack	2U Rack	2U Rack
Procesador/Cores	AMD EPYC 9124 3.0GHz 16-Core 200W Processor Kit for HPE	AMD EPYC 9224 2.5GHz 24-Core 200W Processor Kit for HPE	AMD EPYC 9124 3.0GHz 16-core 200W Processor for HPE	AMD EPYC 9124 3.0GHz 16-core 200W Processor for HPE
Memoria RAM	64GB (2 x 32GB) 4800MHz RDIMM	64GB (2 x 32GB) 4800MHz RDIMM	64GB (2x32GB) Dual Rank x8 DDR5-4800	64GB (2x32GB) Dual Rank x8 DDR5-4800
Disco duro preinstalado	2 x HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) Basic Carrier Multi Vendor SSD	2 x HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) Basic Carrier Multi Vendor SSD	2x HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD	Ninguno Instalado
Controladora Smart Array	1x HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Controller	1 x HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Controller	MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM	HPE NS204i-u Gen11 NVMe Hot Plug Boot Optimized Storage Device
Fuente de alimentación	x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Gestión	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence)	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3



No te olvides y completa tu servidor con el soporte Smart Choice al mejor precio:

	Precio PVP desde
DL325 / 345 G11	715€
DL365 G11	661€
DL385 G11	781€

MSA Gen7

P76569-B25 HPE MSA 2070 SFF 2x10/25GbE Iscsi 4-port Cntrl 12x3.84 SDD 4x10Gb Iscsi XVCR 46TB Storage Array

P.N	Configuración Smart Choice	Cant	PVP
S1H44A	HPE MSA 2070 10/25 GbE Iscsi SFF Storage	1	26.210€
R3R30A	HPE MSA 3.84TB SAS RI SFF M2 SSD	12	
C8R25B	HPE MSA 10Gb SR Iscsi SFP 4pk XVCR	1	

P76570-B25 HPE MSA 2070 SFF 2x16Gb FC 4-port Cntrl 12x3.84 SDD 4x16Gb SFF FC XVCR 46TB Storage Array

P.N	Configuración Smart Choice	Cant	PVP
S1H42A	HPE MSA 2070 16Gb FC SFF Storage	1	26.325€
R3R30A	HPE MSA 3.84TB SAS RI SFF M2 SSD	12	
C8R24B	HPE MSA 16Gb SW FC SFP 4pk XVCR	1	

P76571-B25 HPE MSA 2070 SFF 2x10/25GbE Iscsi 4-port Cntrl 12x1.92 SDD 4x10Gb Iscsi XVCR 23TB Storage Array

P.N	Configuración Smart Choice	Cant	PVP
S1H44A	HPE MSA 2070 10/25 GbE Iscsi SFF Storage	1	19.915€
R0Q47A	HPE MSA 1.92TB SAS RI SFF M2 SSD	12	
C8R25B	HPE MSA 10Gb SR Iscsi SFP 4pk XVCR	1	

P76572-B25 HPE MSA 2070 SFF 2x16Gb FC 4-port Cntrl 12x1.92 SDD 4x16Gb SFF FC XVCR 23TB Storage Array

P.N	Configuración Smart Choice	Cant	PVP
S1H42A	HPE MSA 2070 16Gb FC SFF Storage	1	20.029€
R0Q47A	HPE MSA 1.92TB SAS RI SFF M2 SSD	12	
C8R24B	HPE MSA 16Gb SW FC SFP 4pk XVCR	1	

 **No te olvides y completa tu almacenamiento con el soporte HPE Smart Choice al mejor precio**

Soporte de almacenamiento

CINTAS

P77033-B25 HPE Stg LTO8 Rack Mnt Tp 5LTO-8 30T Crtg

P.N	Configuración Smart Choice	Cant	PVP
BC029A	HPE StoreEver 1U Generic Rack-mount kit	1	4.533€
876805-B21	HPE StoreEver 1U Rack-mount kit HD SAS Cable	1	
BC022A	HPE StoreEver LTO-8 Ultrium 30750 Internal Tape Drive	1	
Q2078A	HPE LTO-8 Ultrium 30TB RW Data Cartridge	5	

P77034-B25 HPE Stg LTO9 Rack Mnt Tp 5LTO-9 45T Crtg

P.N	Configuración Smart Choice	Cant	PVP
BC029A	HPE StoreEver 1U Generic Rack-mount kit	1	5.293€
P35174-B21	HPE StoreEver 1U Rack-mount kit 12Gb SAS Cable	1	
BC040A	HPE StoreEver LTO-9 Ultrium 45000 Internal Tape Drive	1	
Q2079A	HPE LTO-9 Ultrium 45TB RW Data Cartridge	5	

P77035-B25 HPE Stg MSL 1/8 LTO8 SAS Drv 8LTO8 Crtg

P.N	Configuración Smart Choice	Cant	PVP
R1R75A	HPE StoreEver MSL 1/8 G2 0-drive Tape Autoloader	1	6.388€
Q6Q68A	HPE StoreEver MSL LTO-8 Ultrium 30750 SAS Drive Upgrade Kit	1	
Q2078A	HPE LTO-8 Ultrium 30TB RW Data Cartridge	8	
Q2015A	HPE LTO-8 Ultrium RW Bar Code Label Pack	1	

P77036-B25 HPE Stg MSL2024 LTO8 SAS Drv 12LTO8 Crtg

P.N	Configuración Smart Choice	Cant	PVP
AK379A	1x HPE StoreEver MSL2024 0-drive Tape Library	1	7.256€
Q6Q68A	1x HPE StoreEver MSL LTO-8 Ultrium 30750 SAS Drive Upgrade Kit	1	
Q2078A	12x HPE LTO-8 Ultrium 30TB RW Data Cartridge	12	
Q2015A	1x HPE LTO-8 Ultrium RW Bar Code Label Pack	1	

P77037-B25 HPE Stg MSL3040 LTO9 SAS Drv 20LTO9 Crtg

P.N	Configuración Smart Choice	Cant	PVP
Q6Q62C	1x HPE StoreEver MSL3040 Scalable Library Base Module	1	10.205€
R6Q75A	1x HPE StoreEver MSL LTO-9 Ultrium 45000 SAS Drive Upgrade Kit	1	
Q2079A	20x HPE LTO-9 Ultrium 45TB RW Data Cartridge	20	
Q2017A	1x HPE LTO-9 Ultrium RW Bar Code Label Pack	1	

SOPORTE HPE Smart Choice

Modelo	P.N.	Descripción	PVP
DL20	H45BCE	HPE 3 Year Tech Care Basic DL20 Server Smart Choice Service	150€
	H45BDE	HPE 5 Year Tech Care Basic DL20 Server Smart Choice Service	294€
DL320	H44YQE	HPE 3 Year Tech Care Basic DL320 Gen11 Smart Choice Service	465€
	H44YSE	HPE 5 Year Tech Care Basic DL320 Gen11 Smart Choice Service	860€
	H44YRE	HPE 3 Year Tech Care Essential DL320 Gen11 Smart Choice Service	663€
	H44YTE	HPE 5 Year Tech Care Essential DL320 Gen11 Smart Choice Service	1.189€
DL360	H44YVE	HPE 3 Year Tech Care Basic DL360 Gen10/Gen10+ Smart Choice Service	525€
	H44YXE	HPE 5 Year Tech Care Basic DL360 Gen10/Gen10+ Smart Choice Service	976€
	H44YWE	HPE 3 Year Tech Care Essential DL360 Gen10/Gen10+ Smart Choice Service	761€
	H44YYE	HPE 5 Year Tech Care Essential DL360 Gen10/Gen10+ Smart Choice Service	1.366€
	H44YZE	HPE 3 Year Tech Care Basic DL360 Gen11 Smart Choice Service	619€
	H44ZCE	HPE 5 Year Tech Care Basic DL360 Gen11 Smart Choice Service	1.150€
	H44ZBE	HPE 3 Year Tech Care Essential DL360 Gen11 Smart Choice Service	897€
	H44ZDE	HPE 5 Year Tech Care Essential DL360 Gen11 Smart Choice Service	1.610€
DL380	H44ZFE	HPE 3 Year Tech Care Basic DL380 Gen10/Gen10+ Smart Choice Service	603€
	H44ZHE	HPE 5 Year Tech Care Basic DL380 Gen10/Gen10+ Smart Choice Service	1.123€
	H44ZGE	HPE 3 Year Tech Care Essential DL380 Gen10/Gen10+ Smart Choice Service	875€
	H44ZJE	HPE 5 Year Tech Care Essential DL380 Gen10/Gen10+ Smart Choice Service	1.572€
	H44ZKE	HPE 3 Year Tech Care Basic DL380 Gen11 Smart Choice Service	732€
	H44ZME	HPE 5 Year Tech Care Basic DL38x Gen11 Smart Choice Service	1.358€
DL145	H44ZLE	HPE 3 Year Tech Care Essential DL38x Gen11 Smart Choice Service	1.058€
	H44ZNE	HPE 5 Year Tech Care Essential DL38x Gen11 Smart Choice Service	1.900€
	H48DJE	HPE 3 Year Tech Care Basic DL145 Gen11 Smart Choice Service	218€
	H48DKE	HPE 3 Year Tech Care Essential DL145 Gen11 Smart Choice Service	316€
DL325 / 345	H48DLE	HPE 5 Year Tech Care Basic DL145 Gen11 Smart Choice Service	400€
	H48DME	HPE 5 Year Tech Care Essential DL145 Gen11 Smart Choice Service	565€
DL325 / 345	H44ZQE	HPE 3 Year Tech Care Basic DL325/DL345 Gen11 Smart Choice Service	669€
	H44ZSE	HPE 5 Year Tech Care Basic DL325/DL345 Gen11 Smart Choice Service	1.235€
	H44ZRE	HPE 3 Year Tech Care Essential DL325/DL345 Gen11 Smart Choice Service	970€
	H44ZTE	HPE 5 Year Tech Care Essential DL325/DL345 Gen11 Smart Choice Service	1.747€

SOPORTE HPE Smart Choice

Modelo	P.N.	Descripción	PVP
ML350	H44ZVE	HPE 3 Year Tech Care Basic ML350 Gen11 Smart Choice Service	544€
	H44ZXE	HPE 5 Year Tech Care Basic ML350 Gen11 Smart Choice Service	1.011€
	H44ZWE	HPE 3 Year Tech Care Essential ML350 Gen11 Smart Choice Service	788€
	H44ZYE	HPE 5 Year Tech Care Essential ML350 Gen11 Smart Choice Service	1.415€
ML110	H44ZZE	HPE 3 Year Tech Care Basic ML110 Server Smart Choice Service	236€
	H45BBE	HPE 5 Year Tech Care Basic ML110 Server Smart Choice Service	434€
	H79Y6E	HPE 3 Year Tech Care Essential ML110 Svrs Smart Choice Service	342€
ML30 / DL 20	H79Y7E	HPE 5 Year Tech Care Essential ML110 Svrs Smart Choice Service	614€
	H45BCE	HPE 3 Year Tech Care Basic ML30 Server Smart Choice Service	150€
	H45BDE	HPE 5 Year Tech Care Basic Low-end Server (ML30 and DL20) Smart Choice Service	275€
	H81T0E	HPE 3 Year Tech Care Essential Low-end Servers Smart Choice Service	218€
	H81T1E	HPE 5 Year Tech Care Essential Low-end Servers Smart Choice Service	394€
Microserver	H45BFE	HPE 3 Year Tech Care Basic MicroServer Smart Choice Service	86€
	H45BGE	HPE 5 Year Tech Care Basic MicroServer Smart Choice Service	152€
	H81T4E	HPE 3 Year Tech Care Essential MicroServers Smart Choice Service	124€
	H81T5E	HPE 5 Year Tech Care Essential MicroServers Smart Choice Service	224€



SOPORTE HPE Smart Choice MSA Gen7

MODELO. HPE MSA 2070 SFF 2x16Gb FC 4-port Cntrl 12x1.92 SDD 4x16Gb SFF FC XVCR 23TB Storage Array

P.N.	Descripción	PVP
HZ4L9E	HPE 3Y TC Bas MSA FC 23 TB Smart Choice SVC	905€
HZ4M0E	HPE 5Y TC Bas MSA FC 23 TB Smart Choice SVC	1.596€
HZ4M1E	HPE 3Y TC Ess MSA FC 23 TB Smart Choice SVC	1.675€
HZ4M2E	HPE 5Y TC Ess MSA FC 23 TB Smart Choice SVC	2.868€

SOPORTE HPE Smart Choice CINTAS

MODELO. HPE Stg LTO8 Rack Mnt Tp 5LTO-8 30T Crtg

P.N.	Descripción	PVP
HZ4N5E	HPE 3Y TC Bas LTO-8 Ext+ M Smart Choice SVC	523€
HZ4N6E	HPE 5Y TC Bas LTO-8 Ext+ M Smart Choice SVC	923€
HZ4N7E	HPE 3Y TC Ess LTO-8 Ext+ M Smart Choice SVC	852€
HZ4N8E	HPE 5Y TC Ess LTO-8 Ext+ M Smart Choice SVC	1.490€

MODELO. HPE Stg MSL 1/8 LTO8 SAS Drv 8LTO8 Crtg

P.N.	Descripción	PVP
HZ4P3E	HPE 3Y TC Bas Auto+ LTO-8 Smart Choice SVC	671€
HZ4P4E	HPE 5Y TC Bas Auto+ LTO-8 Smart Choice SVC	1.506€
HZ4P5E	HPE 3Y TC Ess Auto+ LTO-8 Smart Choice SVC	1.075€
HZ4P6E	HPE 5Y TC Ess Auto+ LTO-8 Smart Choice SVC	2.402€

MODELO. HPE Stg MSL2024 LTO8 SAS Drv 12LTO8 Crtg

P.N.	Descripción	PVP
HZ4P7E	HPE 3Y TC Bas 2024+ LTO-8 Smart Choice SVC	963€
HZ4P8E	HPE 5Y TC Bas 2024+ LTO-8 Smart Choice SVC	1.629€
HZ4P9E	HPE 3Y TC Ess 2024+ LTO-8 Smart Choice SVC	1.533€
HZ4Q0E	HPE 5Y TC Ess 2024+ LTO-8 Smart Choice SVC	2.582€

MODELO. HPE Stg MSL3040 LTO9 SAS Drv 20LTO9 Crtg

P.N.	Descripción	PVP
HZ4Q1E	HPE 3Y TC Bas 3040+ LTO-9 Smart Choice SVC	1.171€
HZ4Q2E	HPE 5Y TC Bas 3040+ LTO-9 Smart Choice SVC	2.129€
HZ4Q3E	HPE 3Y TC Ess 3040+ LTO-9 Smart Choice SVC	2.319€
HZ4Q4E	HPE 5Y TC Ess 3040+ LTO-9 Smart Choice SVC	4.209€



Top Value Offers Compute



Disponible desde
671€

Casos de uso **HOGAR**

Casos de uso **PYME**



Ref:	P54644-421	P54649-421	P54654-421
	Ahorro HPE Flex Offers	Ahorro HPE Flex Offers	Ahorro HPE Flex Offers
PVP sin I.V.A.	671€	920€	926€
Formato	Torre	Torre	Torre
Procesador/Cores	Intel Pentium G6405 Dual-Core (4.10GHz 4MB) Processor	1 x Intel Xeon E-2314 4-Core (2.80GHz 8MB) Processor	1 x Intel Xeon E-2314 4-Core (2.80GHz 8MB) Processor*
Número máximo	1	1	1
Memoria RAM	16GB (1 x 16GB) 3200MHz	16GB (1 x 16GB) 3200MHz"	16GB (1 x 16GB) 3200MHz
Disco duro preinstalado	ninguno	ninguno	1 x HPE 1TB 6G 7.2k rpm SATA (3.5in) Non-Hot Plug Standard 1yr Warranty Hard Drive
Controladora Smart Array	Intel VROC RAID	Intel VROC RAID	Intel VROC RAID
DVD	No	No	No
Fuente de alimentación	1 x HPE MicroServer 180W External Power Adapter	1 x HPE MicroServer 180W External Power Adapter	1 x HPE MicroServer 180W External Power Adapter
Software	(No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control"	(No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control"	(No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control"
Garantía	1yr Next Business Day Warranty	1yr Next Business Day Warranty	1yr Next Business Day Warranty

Soporte HPE
Recomendado

H39M3E
HPE 3Y TC Bas
MicroServer Gen10 Plus SVC
116€
PVP sin I.V.A.

H39P2E
HPE 5Y TC Bas
MicroServer Gen10 Plus SVC
171€
PVP sin I.V.A.

→ Novedades principales

Chasis más pequeño: altura reducida a la mitad.

CPU Intel Coffee Lake actualizada (compatible con Xeon y Pentium)

iLO 5.

USB 3.2 Tipo A Gen2.

4 puertos de red integrados de 1GbE & adaptadores de red BASE-T y SFP de 1Gb y 10Gb.

Ranura x16 PCIe Gen3.

COMPLETA TU COMPRA HPE RDX, el sistema de copia de seguridad de disco extraíble



Si necesita una solución rápida de copia de seguridad y recuperación, basada en discos que pueda instalarse en un solo servidor o en una sola sucursal, **¡esta es tu solución perfecta!**

Es **resistente, extraíble, fácil de usar y asequible para oficinas pequeñas u oficinas en casa con escasos o ningún recurso de TI**. Se ha diseñado para entornos de trabajo exigentes en los que las empresas necesitan **proteger, gestionar, transportar o capturar grandes cantidades de datos en ubicaciones no tan ideales.**

[Ver RDX](#)

Top Value Offers Compute



Disponible desde

923€

→ novedades principales

Modernos procesadores Intel Xeon E-2400 y Pentium Gold.

Cuatro HPE UDIMM DDR5 a 4400 MT/s, que ofrecen 16 y 32 GB. Hasta 128 GB de capacidad de memoria.

Arranque rápido del sistema operativo mediante la ranura M.2

Puerto de serie opcional (a través del kit de puerto opcional dedicado HPE iLO/M.2/serie).

Compatibilidad con HPE iLO6.

Ref:	P68821-421	P68820-421	P68819-421
		Ahorro HPE Flex Offers	
PVP sin I.V.A.	1.289€	1.111€	923€
Formato	Torre Ultra micro	Torre Ultra micro	Torre Ultra micro
Procesador/Cores	1 x Intel Xeon E-2434 Quad-Core (3.40GHz 12MB) FIO CPU for HPE	1 x Intel Xeon E-2414 Quad-Core (2.60GHz 12MB) FIO CPU for HPE	1 x Intel Pentium G7400 Dual-Core (3.70GHz 6MB) FIO CPU for HPE
Número máximo	1	1	1
Memoria RAM	16GB (1 x 16GB) 4800MHz UDIMM	16GB (1 x 16GB) 4800MHz UDIMM	16GB (1 x 16GB) 4800MHz UDIMM
Disco duro preinstalado	1 x HPE 1TB 6G 7.2k rpm SATA (3.5in) Non-Hot Plug Standard 1yr Warranty Hard Drive	Ninguno Instalado	Ninguno Instalado
Controladora Smart Array	1 x Intel VROC SATA Software RAID	1 x Intel VROC SATA Software RAID	1 x Intel VROC SATA Software RAID
Fuente de alimentación	1 x HPE MicroServer 180W External Power Adapter	1 x HPE MicroServer 180W External Power Adapter	1 x HPE MicroServer 180W External Power Adapter
Gestión	(No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	(No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	(No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control
Garantía	1yr Next Business Day Warranty	1yr Next Business Day Warranty	1yr Next Business Day Warranty

→ Servidor HPE ProLiant Microserver Gen11. Diseño compacto, sencillo y fiable para una solución asequible

¿Tienes una pequeña oficina o una pequeña empresa con sucursales y buscas un servidor asequible que quepa en casi cualquier sitio? HPE ProLiant MicroServer Gen11 ofrece un servidor de nivel básico que puedes personalizar para diversas instalaciones o la nube híbrida, sin dejar de cumplir los estándares de rendimiento de clase empresarial, seguridad, fiabilidad y de expansión del resto de servidores de clase empresarial del portfolio HPE ProLiant.





Disponible desde
1.275€

Ref:	P65093-421	P65397-421	P65095-421	P65096-421
	Ahorro HPE Flex Offers		Ahorro HPE Flex Offers	Ahorro HPE Flex Offers
PVP sin I.V.A.	1.275€	1.510€	1.415€	1.522€
Formato	Torre (4U)	Torre (4U)	Torre (4U)	Torre (4U)
Procesador	1 x Intel Xeon E-2414 Quad-Core (2.60GHz 8MB) FIO CPU for HPE	1 x Intel Xeon E-2434 Quad-Core (3.40GHz 8MB) FIO CPU for HPE	1 x Intel Xeon E-2434 Quad-Core (3.40GHz 8MB) FIO CPU for HPE	1 x Intel Xeon E-2436 6-Core (2.90GHz 8MB) FIO CPU for HPE
Memoria	16GB (1 x 16GB) 4800MHz UDIMM	16GB (1 x 16GB) 4800MHz UDIMM	16GB (1 x 16GB) 4800MHz UDIMM	16GB (1 x 16GB) 4800MHz UDIMM
Redes	Embedded 1Gb 4-port BCM5719	Embedded 1Gb 4-port BCM5719	Embedded 1Gb 4-port BCM5719	Embedded 1Gb 4-port BCM5719
Unidad de Disco Duro	4 x Non-Hot Plug 3.5in Large Form Factor (Ninguno Instalado)	8 x Hot Plug 2.5in Small Form Factor (Ninguno Instalado)	4 x Hot Plug 3.5in Large Form Factor (Ninguno Instalado)	Ninguno Instalado - 8 x Hot Plug 2.5in Small Form Factor Basic Carrier
Almacenamiento del Disco	Disco Duro 3,5 Pulgadas sin Plug en Caliente	Hot Plug 2.5in Small Form Factor Basic Carrier	Hot Plug 3.5in Large Form Factor Low Profile	Hot Plug 2.5in Small Form Factor Basic Carrier
Controlador de Disco	1 x Intel VROC SATA Software RAID	1 x Intel VROC SATA Software RAID	1 x Intel VROC SATA Software RAID	1 x Intel VROC SATA Software RAID
Fuente de Alimentación	1 x HPE ML30 Gen10 Plus 350W Gold ATX Power Supply FIO Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Administración	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control
Garantía	3 Year Next Business Day Warranty	3 Year Next Business Day Warranty	3 Year Next Business Day Warranty	3 Year Next Business Day Warranty

Soporte HPE
Recomendado

H75J8E
HPE 3Y TC Bas
ML30 Gen11 SVC
241€
PVP sin I.V.A.

Servidor asequible pero potente para las cargas de trabajo diarias de su oficina

El servidor HPE ProLiant ML30 Gen11 cuenta con hasta 8 núcleos en el procesador Intel Xeon E y hasta 128 GB 4400 MT/s DDR5 ECC UDIMM, lo que proporciona un rendimiento abundante en aplicaciones de pequeñas y medianas empresas.

Automatización de la gestión inteligente

El servidor HPE ProLiant ML30 Gen11 simplifica y automatiza las tareas de gestión, creando una base sólida para una plataforma de nube híbrida habilitada por la automatización.

Integrado en los servidores HPE, HPE Integrated Lights-Out (iLO) es una inteligencia de núcleo exclusiva que supervisa el estado de los servidores

Ref:	P55639-421	P55637-421	P55640-421	P55641-421	P55638-421	P70278-421	P70279-421
	Ahorro HPE Flex Offers			Ahorro HPE Flex Offers		Ahorro HPE Flex Offers	
PVP sin I.V.A.	1.942€	2.008€	2.556€	2.624€	2.119€	2.888€	2.964€
Formato	Torre	Torre	Torre	Torre	Torre	Torre	Torre
Procesador/Cores	1 x Intel Xeon-B 3408U CPU for HPE 8cores	1 x Intel Xeon-B 3408U CPU for HPE 8cores	1 x Intel Xeon-S 4410Y CPU for HPE	Intel Xeon-G 5416S 16-Core (2.00GHz 30MB)	1 x Intel Xeon-B 3408U 8-Core	1 x Intel Xeon-S 4510 12-Core (2.40GHz 30MB)	1 x Intel Xeon-S 4514Y 6-core (2.00 GHz, 30 MB L3, 150W)
Número máximo	1	1	1	1	1	1	1
Memoria RAM	32GB (1 x 32GB) 4800MHz	16GB	32GB (1 x 32GB) 4800MHz	32GB (1 x 32GB) 4800MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 4800MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 5600MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 5600MHz RDIMM
Disco duro preinstalado	Sin discos	Sin discos	sin discos	sin discos	1 x HPE 4TB 6G 7.2K rpm HPL SATA LFF (3.5in) Low Profile MDL (Max.4)	Ninguno Instalado -8 x Hot Plug 2.5in SFF BC	Ninguno Instalado -8 x Hot Plug 2.5in SFF BC
Controladora Smart Array	Intel® VROC Software RAID.	Intel® VROC Software RAID.	Intel® VROC Software RAID.	HPE Smart Array E208e-p SR Gen10 Controller	1 x Intel VROC SATA Software RAID	1 x HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Controller	1 x HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Controller
DVD	no	no	no	no	no	no	no
Fuente de alimentación	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	1x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Gestión	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control"	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control"	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control"	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3

Disponible desde **1.942€**



SopORTE HPE
Recomendado



H40DRE
HPE 3Y TC Bas
ML110 Gen 11 HW SVC
275€
PVP sin I.V.A.



H40FWE
HPE 5Y TC Bas
ML110 Gen 11 HW SVC
511€
PVP sin I.V.A.

→ **¿Buscas un servidor de torre asequible con fiabilidad y rendimiento empresariales para satisfacer los requisitos de tu negocio?**

El servidor HPE ProLiant ML110 Gen11 ofrece un procesador de torre con rendimiento, expansión y seguridad a un precio asequible. Es compatible con los procesadores escalables Intel Xeon de 4.ª generación, la memoria HPE DDR5 Smart Memory con una capacidad máxima de 1024 GB, 4 ranuras PCIe Gen5 x16, 1 ranura OCP3x16 y ocho unidades de disco LFF o 16 SFF. Puede convertirse fácilmente en un rack utilizando 5,5U de espacio de rack. El servidor HPE ProLiant ML110 Gen11 también ofrece ventilador opcional redundante y fuente de alimentación redundante para satisfacer las necesidades de recuperación automática ante fallos.



Ref:	P53567-421	P53569-421	P53565-421	P53571-421	P55954-421	P70195-421	P70196-421
		Ahorro HPE Flex Offers	Ahorro HPE Flex Offers	Ahorro HPE Flex Offers	Ahorro HPE Flex Offers	Ahorro HPE Flex Offers	Ahorro HPE Flex Offers
PVP sin I.V.A.	3.273€	4.160€	2.753€	4.577€	3.939€	3.327€	3.628€
Formato	Torre	Torre	Torre (4U)	Torre (4U)	Torre (4U)	Torre (4U)	Torre (4U)
Procesador/Cores	1 x Intel Xeon-S 4410Y CPU for HPE (12Cores)	1 x Intel Xeon-S 4416+ CPU for HPE (20Cores)	1 x Intel Xeon-S 4410Y 12-Core	1 x Intel Xeon-G 5418Y 24-Core	1 x Intel Xeon-G 5416S 16-Core	1 x Intel Xeon-Silver 4509Y 2.6GHz 8-Core 125W Processor	1 x Intel Xeon-Silver 4514Y 2.0GHz 16-core 150W Processor
Número máximo	2	2	2	2	2	2	2
Memoria RAM	32GB (1 x 32GB) 4800MHz	32GB (1 x 32GB) 4800MHz	32GB (1 x 32GB) 4800MHz	32GB (1 x 32GB) 4800MHz	32GB (1 x 32GB) 4800MHz	32GB (1 x 32GB) 5600MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 5600MHz RDIMM
Disco duro preinstalado	No	No	Ninguno Instalado - 4 x Hot Plug 3.5in LFF Low Profile	Ninguno Instalado - 8 x Hot Plug 2.5in SFF Basic Carrier (NVMe)	Ninguno Instalado - 8 x Hot Plug 2.5in SFF Basic Carrier (NVMe)	Ninguno Instalado - 8 x Hot Plug 2.5in SFF Basic Carrier (NVMe)	Ninguno Instalado - 8 x Hot Plug 2.5in SFF Basic Carrier (NVMe)
Controladora Smart Array	MR408i-o	MR408i-o	Intel VROC SATA controller	1 x Tri-Mode Basic Carrier MR408i-o	1 x Tri-Mode Basic Carrier MR408i-o	1 x HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Controller	1 x HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Controller
DVD	No	No	no	no	no	no	no
Fuente de alimentación	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Gestión	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control"	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3

Disponible desde **2.753€**



Soporte HPE
Recomendado



H93R4E
HPE 3Y TC Bas ML350 Gen 11 HW SVC
753€
PVP sin I.V.A.



H93T8E
HPE 5Y TC Bas ML350 Gen 11 HW SVC
1.426€
PVP sin I.V.A.

➔ Seguridad de confianza gracias al diseño: protección sin compromisos y fundamental

El HPE ProLiant ML350 Gen11 es un potente servidor de torre 2P con un chasis en bastidor opcional para diversos entornos. Asimismo, ofrece un rendimiento de computación excepcional, seguridad, fiabilidad y capacidad de expansión. Con procesadores Intel® Xeon® Scalable de 4.ª generación de hasta 60 núcleos¹, hasta 8 TB DDR5, PCIe Gen5, compatibilidad mejorada para E/S y GPU¹, y almacenamiento EDSFF, el servidor HPE ProLiant ML350 Gen11 satisface una amplia gama de exigentes cargas de trabajo .

Las soluciones de inversión en TI de HPE le ayudan a dar el salto a una empresa digital con la economía de TI para alinearse con sus objetivos empresariales.

➔ Novedades principales

Mayor ancho de banda de memoria, rendimiento y menores requisitos energéticos con hasta 8 TB de memoria DDR5 y 32 ranuras DIMM.

Altas tasas de transferencia de datos desde el bus de expansión PCIe Gen5 de serie, con hasta 10 ranuras PCIe Gen5 estándares y 2 ranuras OCP 3.0 slots².



HPE ProLiant DL20 Gen11

Top Value Offers Compute



Disponible desde

1.166€

- ✓ Compatible con los procesadores Intel Xeon de la serie E-2400, hasta 8 núcleos.
- ✓ Puerto de gestión HPE iLO opcional como kit adicional para transmisión de datos más rápida con seguridad mejorada.
- ✓ Una ranura PCIe Gen5 para un mayor ancho de banda de E/S.
- ✓ Una ranura OCP para un mayor ancho de banda de E/S

Ref:	P65396-421	P65394-421	P65395-421	P65393-421
		Ahorro Flex Offers	Ahorro Flex Offers	Ahorro Flex Offers
PVP sin I.V.A.	1.613€	1.275€	1.635€	1.166€
Formato	Rack (1U)	Rack (1U)	Rack 1U	Rack 1U
Procesador	1 x Intel Xeon E-2436 6-Core (2.90GHz 8MB) FIO CPU for HPE	1 x Intel Xeon E-2434 Quad-Core (3.40GHz 8MB) FIO CPU for HPE	1 x Intel Xeon E-2434 Quad-Core (3.40GHz 8MB) FIO CPU for HPE	1 x Intel Xeon E-2414 Quad-Core (2.60GHz 8MB) FIO CPU for HPE
Memoria	16GB (1 x 16GB) 4800MHz UDIMM	16GB (1 x 16GB) 4800MHz UDIMM	16GB (1 x 16GB) 4800MHz UDIMM	16GB (1 x 16GB) 4800MHz UDIMM
Redes	Embedded 1Gb 4-port BCM5719	Embedded 1Gb 4-port BCM5719	Embedded 1Gb 4-port BCM5719	Embedded 1Gb 4-port BCM5719
Unidad de Disco Duro	4 x Hot-Plug 2.5in Small Form Factor (Ninguno Instalado)	2 x Hot-Plug 3.5in Large Form Factor (Ninguno Instalado)	Ninguno Instalado - 4 x Hot-Plug 2.5in Small Form Factor	Ninguno Instalado - 2 x Non-Hot Plug 3.5in Large Form Factor
Almacenamiento del Disco	Hot Plug 2.5in Small Form Factor Basic Carrier	Hot Plug 3.5in Large Form Factor Low Profile	Hot Plug 2.5in Small Form Factor Basic Carrier	Disco Duro 3,5 Pulgadas sin Plug en Caliente
Controlador de Disco	1 x Intel VROC SATA Software RAID	1 x Intel VROC SATA Software RAID	1 x Intel VROC SATA Software RAID	1 x Intel VROC SATA Software RAID
Fuente de Alimentación	1 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE DL20 Gen10 290W Platinum FIO Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE DL20 Gen10 290W Platinum FIO Power Supply Kit
Administración	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control
Garantía	3 Year Next Business Day Warranty	3 Year Next Business Day Warranty	3 Year Next Business Day Warranty	3 Year Next Business Day Warranty

→ Servidor HPE ProLiant DL20 Gen11. Diseño compacto, sencillo y fiable para una solución asequible

El servidor HPE ProLiant DL20 Gen11 es un chasis de poca profundidad de 15,05 pulgadas que proporciona movilidad y una implementación fácil en una amplia variedad de entornos. Dispone de las características de diseño y gran calidad que son el distintivo de la familia HPE ProLiant, como el acceso sin herramientas a los componentes del sistema y la capacidad de servicio mejorada.

Top Value Offers Compute

Ref:	P57687-421	P57685-421	P57686-421	P57688-421
	Ahorro HPE Flex Offers	Ahorro HPE Flex Offers	Ahorro HPE Flex Offers	Ahorro HPE Flex Offers
PVP sin I.V.A.	2.952€	2.091€	2.149€	3.419€
Formato	Rack 1U	Rack 1U	Rack 1U	Rack 1U
Procesador	1 x Intel Xeon-S 4410Y CPU for HPE	1 x Intel Xeon-B 3408U CPU for HPE	1 x Intel Xeon-B 3408U CPU for HPE	1 x Intel Xeon-G 5416S CPU for HPE
Memoria	16GB (1 x 16GB) 4800MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 4800MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 4800MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 4800MHz RDIMM
Redes	2 x 1GbE Embedded	2 x 1GbE Embedded	2 x 1GbE Embedded	2 x 1GbE Embedded
Unidad de Disco Duro	Ninguno Instalado	Ninguno Instalado	Ninguno Instalado	Ninguno Instalado
Almacenamiento del Disco	8xHot Plug 2.5in Small Form Factor Basic Carrier (NVMe)	4 x Hot Plug 3.5in Large Form Factor Low Profile	8 x Hot Plug 2.5in Small Form Factor Basic Carrier (NVMe)	8 x Hot Plug 2.5in Small Form Factor Basic Carrier (NVMe)
Controlador de Disco	1 x HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Controller			1 x HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Controller
Fuente de Alimentación	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Administración	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control
Garantía	3 Year Next Business Day Warranty	3 Year Next Business Day Warranty	3 Year Next Business Day Warranty	3 Year Next Business Day Warranty


 Disponible desde
2.091€

Soporte HPE
Recomendado


H93L6
HPE 3Y TC Bas DL320
Gen11 HW SVC
599€
PVP sin I.V.A.


H93POE
HPE 5Y TC Bas DL320
Gen11 HW SVC
1.076€
PVP sin I.V.A.


→ HPE ProLiant DL320 Gen11

Con procesadores Intel Xeon Scalable de 4.^a generación con innovadora tecnología de 5 nm que admite hasta 32 núcleos a 270 W y 16 DIMM de memoria DDR5 de hasta 4800 MT/s.

16 DIMM por procesador para hasta un total de 2 TB de memoria DDR5 con mayor ancho de banda de memoria y rendimiento, y menores requisitos energéticos.

Incluye el nuevo software de gestión de servidores HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) que te permite configurar, supervisar y actualizar de forma segura y sin problemas tus servidores HPE ProLiant Gen11, desde cualquier parte.

Ref:	P55282-421	P55283-421
------	------------	------------



	P55282-421	P55283-421
PVP sin I.V.A.	3.328€	3.907€
Formato	Rack (1U)	Rack (1U)
Procesador/Cores	1 x AMD EPYC 7313P 16-Core (3.0GHz 128MB)	1 x AMD EPYC 7443P 24-Core (2.85GHz 128MB)
Número máximo	1	1
Memoria RAM	32GB (1 x 32GB) 3200MHz	32GB (1 x 32GB) 3200MHz
Disco duro preinstalado	8 SFF Hot Plug (sin discos)	8 SFF Hot Plug (sin discos)
Controladora Smart Array	1 x HPE Broadcom MR416i-a Controller foHPE Gen10+	1 x HPE Broadcom MR416i-a Controller for HPE Gen10+
DVD	No Optical	No Optical
Fuente de alimentación	1 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Gestión	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control
Garantía	3-3-3	3-3-3

Disponible desde **3.328€**



Soporte HPE
Recomendado



HY5D7E
HPE 3Y TC Bas
DL325G10+V2 SVC
447€
PVP sin I.V.A.



HY5G1E
HPE 5Y TC Bas
DL325G10+V2 SVC
1.064€
PVP sin I.V.A.

→ ¿Maximizar el alcance del negocio de tu cliente supone un reto porque la TI no mantiene el mismo ritmo de crecimiento que los datos?

Basado en HPE ProLiant como base inteligente para la nube híbrida, el servidor HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus v2 ofrece procesadores AMD EPYC™ de tercera generación, que ofrecen más rendimiento en comparación con la generación anterior.



Top Value Offers Compute

Ref:	P58690-421	P58691-421
	Ahorro HPE Flex Offers	Ahorro HPE Flex Offers
PVP sin I.V.A.	3.927€	5.418€
Formato	Rack (1U)	Rack (1U)
Procesador/Cores	1 x AMD EPYC 9124 3.0GHz 16-Core 200W Processor Kit for HPE	1 x AMD EPYC 9354P 3.25GHz 32-Core 280W Processor Kit for HPE
Número máximo		1
Memoria RAM	32GB (1 x 32GB) 4800MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 4800MHz RDIMM
Disco duro preinstalado	Ninguno Instalado - 8 x Hot Plug 2.5in SFF Basic Carrier (NVMe)	Ninguno Instalado - 8 x Hot Plug 2.5in SFF Basic Carrier (NVMe)
Controladora Smart Array	1 x Tri-Mode Basic Carrier MR408i-o	1 x HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Controller
DVD	No	No
Fuente de alimentación	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Gestión	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control
Garantía	3-3-3	3-3-3



Disponible desde

3.927€



Es una opción excelente para **cargas de trabajo virtualizadas** tales como computación definida por software, CDN y VDI, así como para aplicaciones seguras en el extremo que requieran un equilibrio entre procesador, memoria y ancho de banda de red.



Soporte HPE
Recomendado



H78S0E
HPE 3 Year Tech Care Basic
DL325 GEN11 Service
907€
PVP sin I.V.A.



H78U4E
HPE 5 Year Tech Care Basic
DL325 GEN11 Service
1.717€
PVP sin I.V.A.

→ Los servidores **HPE ProLiant DL325 Gen11** han sido diseñados para el **mundo híbrido**. Los servidores HPE ProLiant Gen11 simplifican la forma en que controlas la computación de tu negocio, desde el edge-to-cloud, con una experiencia operativa de la nube. Se encuentra vinculado a la raíz de confianza de silicio y al **procesador AMD Secure**, un procesador de seguridad dedicado integrado en el SoC (sistema en chip) de AMD EPYC, que permite gestionar con seguridad el arranque, el cifrado de la memoria y la virtualización.



Top Value Offers Compute



Disponible desde

3.906€



Con tecnología de procesadores AMD EPYC™ de cuarta generación con tecnología de 5 nm que admite hasta 96 núcleos a 400 W, 384 MB de caché L3 y 12 DIMM para memoria DDR5 de hasta 4800 MT/s.

Ref:	P58792-421	P58793-421
	Ahorro HPE Flex Offers	Ahorro HPE Flex Offers
PVP sin I.V.A.	3.997€	3.906€
Formato	Rack	Rack
Procesador/Cores	AMD EPYC 9124 16-Core	1 x AMD EPYC 9124 3.0GHz 16-Core 200W Processor Kit for HPE
Número máximo	2	1
Memoria RAM	32GB (1 x 32GB) 4800MHz	32GB (1 x 32GB) 4800MHz RDIMM
Disco duro preinstalado	Sin discos	Ninguno Instalado - 8 x Hot Plug 3.5in Large Form Factor Low Profile
Controladora Smart Array	MR408i-o	1 x HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Controller
DVD	No	no
Fuente de alimentación	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Gestión	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control"
Garantía	3-3-3	3-3-3

Soporte HPE
Recomendado

H78W9E
HPE 3 Year Tech Care Basic DL345 GEN11 Service
948€
PVP sin I.V.A.

H78Z3E
HPE 5 Year Tech Care Basic DL345 GEN11 Service
1.804€
PVP sin I.V.A.

- Experiencia operativa intuitiva en la nube: **simple, de autoservicio y automatizada.**
- Seguridad confiable por diseño: **intransigente, fundamental y protegida.**
- Rendimiento personalizado para sus cargas de trabajo: **acelerado, abierto y eficiente.**



Top Value Offers Compute



Ref:	P56955-421	P56956-421	P56953-421
			Ahorro HPE Flex Offers
PVP sin I.V.A.	2.398€	2.505€	3.626€
Formato	Rack	Rack	Rack
Procesador/Cores	Intel Xeon-G 5218R 20-Core (2.10GHz 27.5MB)	Intel Xeon-S 4208 8-Core (2.10GHz 11MB)	Intel Xeon-G 6226R 16-Core (2.90GHz 22MB)
Número máximo	2	2	2
Memoria RAM	(1 x 32 GB)	(1 x 32 GB)	(1 x 32 GB)
Disco duro preinstalado	8 Hot Plug SFF (sin discos)	8 Hot Plug SFF (sin discos)	8 Hot Plug SFF (sin discos)
Controladora Smart Array	Broadcom MR416i-a Cntrl for HPE Gen10+	Broadcom MR416i-a Cntrl for HPE Gen10+	Broadcom MR416i-a Cntrl for HPE Gen10+
DVD			
Fuente de alimentación	1 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Gestión	HPE iLO Standard con aprovisionamiento inteligente (integrado), HPE OneView Standard (requiere descarga), Opcional: HPE iLO Advanced y HPE OneView Advanced (requieren licencias)	HPE iLO Standard con aprovisionamiento inteligente (integrado), HPE OneView Standard (requiere descarga), Opcional: HPE iLO Advanced y HPE OneView Advanced (requieren licencias)	HPE iLO Standard con aprovisionamiento inteligente (integrado), HPE OneView Standard (requiere descarga), Opcional: HPE iLO Advanced y HPE OneView Advanced (requieren licencias)
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3

Disponible desde
2.398€



Soporte HPE
Recomendado



HS7V7E

HPE 3Y TC Bas
DL360 Gen10 SVC

468€

PVP sin I.V.A.



HS7V9E

HPE 5Y TC Bas
DL360 Gen10 SVC

1.139€

PVP sin I.V.A.

→ **¿Su centro de datos necesita un servidor denso, seguro e impulsado por el rendimiento que se pueda implementar de forma fiable para virtualizaciones, bases de datos o informática de alto rendimiento?**

El servidor HPE ProLiant DL360 Gen10 proporciona seguridad, agilidad y flexibilidad sin sacrificar el rendimiento. Es compatible con los procesadores escalables Intel® Xeon® con un aumento del rendimiento de hasta el 60 %¹ y el 27 % en los núcleos², además de HPE DDR4 SmartMemory de 2933 MT/s de hasta 3,0 TB² con un incremento del rendimiento de hasta el 82 %³.

Top Value Offers Compute



Ref:	P55275-421	P55274-421	P55276-421	P55273-421
	Ahorro HPE Flex Offers	Ahorro HPE Flex Offers	Ahorro HPE Flex Offers	Ahorro HPE Flex Offers
PVP sin I.V.A.	3.545€	3.209€	3.888€	3.208€
Formato	Rack	Rack	Rack	Rack
Procesador/Cores	Intel Xeon-S 4314 16-Core (2.4GHz 24MB)	1 x Intel Xeon-Silver 4310 2.1GHz 12-core 120W	1 x Intel Xeon-Gold 5315Y 3.2GHz 8-core 140W	1 x Intel Xeon-Silver 4309Y 2.80GHz 8-core 105W
Número máximo	2	2	2	2
Memoria RAM	32GB (1 x 32GB)	32GB (1 x 32GB) 3200MHz	32GB (1 x 32GB) 3200MHz	32GB (1 x 32GB) 3200MHz
Disco duro preinstalado	8 Hot Plug SFF (sin discos)	Ninguno instalado - 8 x Hot Plug 2.5in SFF BC (NVMe)	Ninguno instalado - 8 x Hot Plug 2.5in SFF BC (NVMe)	Ninguno instalado - 8 x Hot Plug 2.5in SFF BC (NVMe)
Controladora Smart Array	1 x HPE Broadcom MR416i-a Controller for HPE Gen10+	1 x HPE Broadcom MR416i-a Controller for HPE Gen10+	1 x HPE Broadcom MR416i-a Controller for HPE Gen10+	1 x HPE Broadcom MR416i-a Controller for HPE Gen10+
DVD	No optical	No optical	No optical	No optical
Fuente de alimentación	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Gestión	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control
Garantía		3-3-3	3-3-3	3-3-3

Disponible desde
3.208€



Soporte HPE
Recomendado



HY4U1E

HPE 3Y TC Bas
DL360G10+ SVC

674€

PVP sin I.V.A.



HY4W5E

HPE 5Y TC Bas
DL360G10+ SVC

1.448€

PVP sin I.V.A.

→ **¿Su centro de datos necesita un servidor denso, seguro e impulsado por el rendimiento que se pueda implementar de forma fiable para virtualizaciones, bases de datos o informática de alto rendimiento?**

El servidor HPE ProLiant DL360 Gen10 + proporciona seguridad, agilidad y flexibilidad sin sacrificar el rendimiento. Es compatible con los procesadores escalables Intel® Xeon® con un aumento del rendimiento de hasta el 60 %¹ y el 27 % en los núcleos², además de HPE DDR4 SmartMemory de 2933 MT/s de hasta 3,0 TB² con un incremento del rendimiento de hasta el 82 %³.

Ref:	P51931-421	P51930-421	P60735-421	P51932-421	P60734-421	P70540-421	P70541-421	P70542-421
	Ahorro HPE Flex Offers		Ahorro HPE Flex Offers	Ahorro HPE Flex Offers	Ahorro HPE Flex Offers	Ahorro HPE Flex Offers	Ahorro HPE Flex Offers	Ahorro HPE Flex Offers
PVP sin I.V.A.	3.188€	3.331€	2.491€	2.955€	3.693€	3.238€	4.017€	3.651€
Formato	Rack	Rack	Rack	Rack 1U	Rack 1U	Rack 1U	Rack 1U	Rack 1U
Procesador/Cores	1 x Intel Xeon-G 5416S CPU for HPE (16Cores)	1 x Intel Xeon-S 4410Y CPU for HPE (12Cores)	1x Intel Xeon-S 4410Y 12-Core (2.00GHz 30.00MB)	1 x Intel Xeon-G 5415+ CPU for HPE (8- Core)	1 x Intel Xeon-S 4416+ CPU HPE (20-Core)	1 x Intel Xeon-Silver 4509Y 2.6GHz 8-Core 125W Processor	1 x Intel Xeon-Gold 5515+ 3.2GHz 8-Core 165W Processor	1 x Intel Xeon-Silver 4514Y 2.0GHz 16-core 150W Processor
Número máximo	2	2	2	2	2	2	2	2
Memoria RAM	32GB (1 x 32GB) 4800MHz	32GB (1 x 32GB) 4800MHz	32GB (1 x 32GB) 4800MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 4800MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 4800MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 5600MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 5600MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 5600MHz RDIMM
Disco duro preinstalado	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno Instalado - 8 x Hot Plug 2.5in SFF Basic Carrier (NVMe)	Ninguno Instalado - 8 x Hot Plug 2.5in SFF Basic Carrier (NVMe)	Ninguno Instalado - 8 x Hot Plug 2.5in SFF Basic Carrier (NVMe)	Ninguno Instalado - 8 x Hot Plug 2.5in SFF Basic Carrier (NVMe)	Ninguno Instalado - 8 x Hot Plug 2.5in SFF Basic Carrier (NVMe)
Controladora Smart Array	Tri-Mode Basic Carrier SATA	MR408i-o		Tri-Mode Basic Carrier SATA	1 x HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Controller	1 x HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Controller	1 x HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Controller	1 x HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Controller
DVD	no	no	no	no	no	no	no	no
Fuente de alimentación	1 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Gestión	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (no Licence) / (Advanced) / no OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (no Licence) / (Advanced) / no OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3

Disponibile desde **2.491€**



SopORTE HPE
Recomendado

H93B0E

HPE 3 Year Tech Care Basic DL360 GEN11 Service

1.015€

PVP sin I.V.A.

H93D4E

HPE 5 Year Tech Care Basic DL360 GEN11 Service

1.343€

PVP sin I.V.A.



➔ Rendimiento optimizado para tus cargas de trabajo: acelerado, abierto y eficiente

El servidor **HPE ProLiant DL360 Gen11** utiliza la raíz de confianza de silicio de HPE, el enfoque integral de seguridad de HPE que ofrece la arquitectura de confianza cero del nivel de silicio y garantiza que todo el firmware esencial del servidor se encuentra libre de malware o código comprometido.

Aprovecha el mayor rendimiento informático. El servidor HPE ProLiant DL360 Gen11 cuenta con procesadores Intel Xeon Scalable de 4.^ª generación con innovadora tecnología que admite hasta 60 núcleos, 350 W y hasta 8 TB de memoria.



Las funciones de seguridad mejoradas con la raíz de confianza de silicio de HPE están integradas en el firmware, lo que crea una huella digital para que el procesador seguro de AMD valide el funcionamiento seguro antes del arranque.

Top Value Offers Compute

Ref:	P59707-421	P59708-421
	Ahorro HPE Flex Offers	Ahorro HPE Flex Offers
PVP sin I.V.A.	4.782€	5.020€
Formato	Rack	Rack
Procesador/Cores	AMD EPYC 9124 16-Core	1 x AMD EPYC 9224 2.5GHz 24-Core 200W Processor Kit for HPE
Número máximo	2	2
Memoria RAM	32GB (1 x 32GB) 4800MHz	32GB (1 x 32GB) 4800MHz RDIMM*
Disco duro preinstalado	no	Ninguno Instalado - 8 x Hot Plug 2.5in Small Form Factor Basic Carrier (NVMe)
Controladora Smart Array	MR408i-	1 x HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Controller
DVD	No	no
Fuente de alimentación	HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Gestión	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control
Garantía	3-3-3	3-3-3



Disponibles desde

4.782€



 **Soporte HPE**
Recomendado

 **H79B8E**
HPE5Y TC Bas
DL365G10+ SVC
1.100€
PVP sin I.V.A.

 **H79E2E**
HPE5Y TC Bas
DL365G10+ SVC
2.074€
PVP sin I.V.A.

→ **¿Buscas una solución escalable y de alta densidad de computación para tus cargas de trabajo de alto rendimiento?**

El servidor **HPE ProLiant DL365 Gen11** es una solución densa 1U 2P optimizada para rack que ofrece un rendimiento informático excepcional, una tasa de transferencia de datos de alta velocidad mejorada y una profundidad de memoria con capacidad informática 2P. Con tecnología de procesadores AMD EPYC™ de cuarta generación con hasta 96 núcleos.



Top Value Offers Compute

Ref:	P52562-421	P52560-421	P52561-421	P58417-B21	P60637-421	P60638-421	P52564-421	P60636-421
			Ahorro HPE Flex Offers	Ahorro HPE Flex Offers	Ahorro HPE Flex Offers	Ahorro HPE Flex Offers	Ahorro HPE Flex Offers	Ahorro HPE Flex Offers
PVP sin I.V.A.	2.698€	3.581€	3.786€	4.218€	4.018€	4.569€	3.822€	3.941€
Formato	Rack	Rack	Rack	Rack (2U)	Rack	Rack (2U)	Rack (2U)	Rack (2U)
Procesador/Cores	Intel Xeon-S 4410Y 12-Core (2.00GHz 30MB)	1 x Intel Xeon-Silver 4309Y 2.60GHz 8-core 105W Processor for HPE	1 x Intel Xeon-G 5416S 16-Core	1 x Intel Xeon-G 6430 CPU for HPE (32-Core)	1 x Intel Xeon-G 5416S 16-Core	1 x Intel Xeon-G 6418Y CPU for HPE (24-Core)	1 x Intel Xeon-G 5415+ CPU for HPE (8-Core)	1 x Intel Xeon-S 4416+ CPU for HPE
Número máximo	2	2	2	2	2	2	2	2
Memoria RAM	32GB (1 x 32GB) 4800MHz	32GB (1 x 32GB) 3200MHz	32GB (1 x 32GB) 4800MHz	64GB (2 x 32GB) 4800MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 4800MHz	64GB (2 x 32GB) 4800MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 4800MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 4800MHz RDIMM
Disco duro preinstalado	Ninguno	8 Hot Plug SFF (sin discos)	Sin discos	Ninguno Instalado -8 x Hot Plug 2.5in Small Form Factor Basic Carrier	Sin discos	Ninguno Instalado -8 x Hot Plug 2.5in Small Form Factor Basic Carrier	Ninguno Instalado - 8 x Hot Plug 2.5in Small Form Factor Basic Carrier	Ninguno Instalado - 8 x Hot Plug 2.5in Small Form Factor Basic Carrier
Controladora Smart Array	Embedded SW RAID with 14 SATA ports (12-ports accessible), and optional choice of HPE modular MegaRAID controller	Basic Carrier S100i NC-B	MR408i-o	1 x Tri-Mode Basic Carrier SATA	MR408i-o	1 x Tri-Mode Basic Carrier MR408i-o	1 x Tri-Mode Basic Carrier MR408i-o	1 x Tri-Mode Basic Carrier MR408i-o
DVD	no	no optical	no	no	no	no	no	no
Fuente de alimentación	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Gestión	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (no Licence) / (Advanced) / no OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (no Licence) / (Advanced) / no OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (no Licence) / (Advanced) / no OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3

 **Soporte HPE**
Recomendado

 **H93F8E**
HPE 3Y TC Bas DL380 Gen11 HW SVC
1.368€
PVP sin I.V.A.

 **H93J2E**
HPE 5Y TC Bas DL380 Gen11 HW SVC
1.816€
PVP sin I.V.A.



Disponibles desde
2.698€



→ ¿Buscas una solución de servidor escalable de doble zócalo para tus cargas de trabajo de gran capacidad y uso intensivo de datos?

El servidor HPE ProLiant DL380 Gen11 es una solución escalable 2P que ofrece una excepcional capacidad de expansión del rendimiento de computación y escalabilidad para distintas cargas de trabajo y entornos al precio de 1P. Con procesadores Intel Xeon Scalable de 4.ª generación con hasta 60 núcleos, ancho de banda de memoria incrementado y PCIe Gen5 E/S de alta velocidad, el servidor HPE ProLiant DL380 Gen11 es una solución escalable 2U/2P de doble zócalo perfecta.

La raíz de confianza de silicio afianza el firmware del servidor en un ASIC exclusivo de HPE, lo que crea una huella para el procesador Intel Xeon Scalable que debe coincidir a la perfección antes de que el servidor arranque.

Top Value Offers Compute



Ref:	P70456-421	P70457-421	P70458-421
	Ahorro HPE Flex Offers	Ahorro HPE Flex Offers	Ahorro HPE Flex Offers
PVP sin I.V.A.	3.177€	3.885€	3.980€
Formato	Rack (2U)	Rack (2U)	Rack (2U)
Procesador/Cores	1 x Intel Xeon-Silver 4509Y 2.6GHz 8-Core 125W Processor	1 x Intel Xeon-Silver 4514Y 2.0GHz 16-core 150W Processor	1 x Intel Xeon-Silver 4514Y 2.0GHz 16-core 150W Processor
Número máximo	2	2	2
Memoria RAM	32GB (1 x 32GB) 5600MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 5600MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 5600MHz RDIMM
Disco duro preinstalado	Ninguno Instalado - 8 x Hot Plug 2.5in SFF Basic Carrier (NVMe)	Ninguno Instalado - 8 x Hot Plug 2.5in SFF Basic Carrier (NVMe)	Ninguno Instalado - 12 x Hot Plug 3.5in Large Form Factor Low Profile
Controladora Smart Array	1 x HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Controller	1 x HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Controller	1 x HPE MR416i-p Gen11 12G Tri-Mode Controller Kit
DVD	no	no	no
Fuente de alimentación	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Gestión	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3

 **Soporte HPE**
Recomendado

 **H93F8E**
HPE 3Y TC Bas DL380
Gen11 HW SVC
1.190€
PVP sin I.V.A.

 **H93J2E**
HPE 5Y TC Bas DL380
Gen11 HW SVC
1.816€
PVP sin I.V.A.

Disponibles desde

3.177€

→ ¿Buscas una solución de servidor escalable de doble zócalo para tus cargas de trabajo de gran capacidad y uso intensivo de datos?

El servidor HPE ProLiant DL380 Gen11 es una solución escalable 2P que ofrece una excepcional capacidad de expansión del rendimiento de computación y escalabilidad para distintas cargas de trabajo y entornos al precio de 1P. Con procesadores Intel Xeon Scalable de 4.ª generación con hasta 60 núcleos, ancho de banda de memoria incrementado y PCIe Gen5 E/S de alta velocidad, el servidor HPE ProLiant DL380 Gen11 es una solución escalable 2U/2P de doble zócalo perfecta.

La raíz de confianza de silicio afianza el firmware del servidor en un ASIC exclusivo de HPE, lo que crea una huella para el procesador Intel Xeon Scalable que debe coincidir a la perfección antes de que el servidor arranque.

Top Value Offers Compute

Ref:	P59705-421	P59706-421
	Ahorro HPE Flex Offers	Ahorro HPE Flex Offers
PVP sin I.V.A.	4.750€	5.302€
Formato	Rack	Rack
Procesador/Cores	AMD EPYC 9124 16-Core	1 x AMD EPYC 9224 2.5GHz 24-Core 200W Processor Kit for HPE
Número máximo	2	2
Memoria RAM	32GB (1 x 32GB) 4800MHz	32GB (1 x 32GB) 4800MHz RDIMM
Disco duro preinstalado	no	Ninguno Instalado - 8 x Hot Plug 2.5in Small Form Factor Basic Carrier (NVMe)
Controladora Smart Array	MR408i-	1 x HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Controller
DVD	no	No
Fuente de alimentación	HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Software	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control
Garantía	3-3-3	3-3-3



Disponibles desde

4.750€



Soporte HPE

Recomendado



H79G7E

HPE 3 Year Tech Care Basic
DL385 GEN11 Service

1.483€

PVP sin I.V.A.



H79K1E

HPE 5 Year Tech Care Basic
DL385 GEN11 Service

2.819€

PVP sin I.V.A.

→ El servidor **HPE ProLiant DL385 Gen11** es una opción excelente para cargas de trabajo exigentes de computación y almacenamiento de datos que requieren un mayor número de núcleos y escalabilidad de almacenamiento y E/S.





Todas estas opciones están bajo el mantenimiento del **Support Services** del equipo principal.



DISCOS HDD

P.N.	Descripción	PVP
881781-K21	HPE 12TB SAS 7.2K LFF LP He 512e MV HDD	375€
P23608-K21	HPE 16TB SAS 7.2K LFF LP ISE MV HDD	709€
P53554-K21	HPE 20TB SATA 7.2K LFF LP ISE MV HDD	710€
801882-B21	HPE 1TB SATA 7.2K LFF RW HDD	110€
861686-B21	HPE 1TB SATA 7.2K LFF LP DS HDD	118€
872475-B21	HPE 300GB SAS 10K SFF SC DS HDD	149€
P40430-B21	HPE 300GB SAS 10K SFF BC HDD	135€
872477-B21	HPE 600GB SAS 10K SFF SC DS HDD	203€
833926-B21	HPE 2TB SAS 7.2K LFF LP DS HDD	186€
801888-B21	HPE 4TB SATA 7.2K LFF RW HDD	203€
872491-B21	HPE 4TB SATA 6G 7.2K LFF SC DS HDD	206€
872479-B21	HPE 1.2TB SAS 10K SFF SC DS HDD	207€
P28586-B21	HPE 1.2TB SAS 10K SFF BC HDD	175€
872487-B21	HPE 4TB SAS 7.2K LFF SC DS HDD	209€
872481-B21	HPE 1.8TB SAS 10K SFF SC 512e DS HDD	299€
881457-B21	HPE 2.4TB SAS 12G 10K SFF SC 512e DS HDD	310€
P40432-B21	HPE 900GB SAS 15K SFF BC HDD	254€
870759-B21	HPE 900GB SAS 15K SFF SC DS HDD	281€
834028-B21	HPE 8TB SATA 7.2K LFF LP 512e MV HDD	292€
P53562-B21	HPE 1.8TB SAS 10K SFF BC 512e MV HDD	299€
861681-B21	HPE 2TB SATA 7.2K LFF LP DS HDD	157€
P53560-B21	HPE 600GB SAS 15K SFF BC MV HDD	227€
861742-B21	HPE 6TB SATA 7.2K LFF LP 512e MV HDD	258€
P53561-B21	HPE 600GB SAS 10K SFF BC MV HDD	172€
861746-B21	HPE 6TB SAS 7.2K LFF LP 512e MV HDD	289€



DISCOS SSD

P.N.	Descripción	PVP
P18420-B21	HPE 240GB SATA RI SFF SC MV SSD	157€
P40496-B21	HPE 240GB SATA RI SFF BC MV SSD	142€
P47807-B21	HPE 480GB SATA RI LFF SCC MV SSD	199€
P40497-B21	HPE 480GB SATA RI SFF BC MV SSD	199€
P18422-B21	HPE 480GB SATA RI SFF SC MV SSD	199€
P18432-B21	HPE 480GB SATA MU SFF SC MV SSD	267€
P40502-B21	HPE 480GB SATA MU SFF BC MV SSD	267€
P47808-B21	HPE 960GB SATA RI LFF LPC MV SSD	282€
P40498-B21	HPE 960GB SATA RI SFF BC MV SSD	282€
P18424-B21	HPE 960GB SATA RI SFF SC MV SSD	282€
P47419-B21	HPE 960GB SATA MU LFF SCC MV SSD	407€
P36999-B21	HPE 1.92TB SAS RI SFF SC VS MV SSD	664€
P18434-B21	HPE 960GB SATA MU SFF SC MV SSD	426€
P18426-B21	HPE 1.92TB SATA RI SFF SC MV SSD	573€
P40499-B21	HPE 1.92TB SATA RI SFF BC MV SSD	489€
P40513-B21	HPE 480GB NVMe RI M.2 MV SSD	178€
P40514-B21	HPE 960GB NVMe RI M.2 MV SSD	326€
P40515-B21	HPE 1.92TB NVMe RI M.2 MV SSD	545€
P40504-B21	HPE 1.92TB SATA MU SFF BC MV SSD	785€
P40509-B21	HPE 7.68TB SAS RI SFF BC VS MV SSD	1.909€
P49030-B21	HPE 1.92TB SAS RI SFF SC MV SSD	657€
P40506-B21	HPE 960GB SAS 12G Read Intensive SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD	406€
P40508-B21	HPE 3.84TB SAS 12G Read Intensive SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD	983€
P40510-B21	HPE 960GB SAS MU SFF BC VS MV SSD	565€
P40511-B21	HPE 1.92TB SAS MU SFF BC VS MV SSD	809€
P18428-B21	HPE 3.84TB SATA RI SFF SC MV SSD	974€
P40513-B21	HPE 480GB NVMe Gen3 Mainstream Performance Read Intensive M.2 Multi Vendor SSD	160€

DISCOS SSD

P.N.	Descripción	PVP
P50216-B21	HPE 1.92TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 PM1733a SSD	733€
P50227-B21	HPE 1.6TB NVMe MU SFF BC U.3 PM1735a SSD	639€
P50230-B21	HPE 3.2TB NVMe MU SFF BC U.3 PM1735a SSD	939€



CONTROLADORAS

P.N.	Descripción	PVP
P26324-B21	Broadcom MR216i-p Cntrl for HPE Gen10+	433€
P06367-B21	Broadcom MR416i-p Cntrl for HPE Gen10+	602€
P47785-B21	HPE MR216i-p Gen11 SPDM Storage Cntrl	474€
P26279-B21	Broadcom MR416i-a Cntrl for HPE Gen10+	597€
P47777-B21	HPE MR416i-p Gen11 SPDM Storage Cntrl	881€
P47789-B21	HPE MR216i-O Gen11 SPD DM Storage Cntrl	431€
P58335-B21	HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Cntrl	568€

HBAS

P.N.	Producto	PVP
P9D93A	HPE SN1100Q 16Gb 1p FC HBA	547€
Q0L13A	HPE SN1200E 16Gb 1p FC HBA	449€
Q0L14A	HPE SN1200E 16Gb 2p FC HBA	510€

Completa tu servidor HPE ProLiant con opciones diseñadas y testadas para un funcionamiento impecable



Complete su servidor con HPE Server Options

Y no se pierda prestaciones ni garantías en los servidores HPE ProLiant.

Todas las opciones están cubiertas por el HPE Support Services de la máquina que estén instalada.

NVDIMM memoria persistente

Multiplica por cuatro el rendimiento

- HPE DDR4 Smart Memory y hasta 2133 HHZ R-Dimms, U-Dimms y LR-Dimms.
- HPE Smart Memory.
- 2x más computación por vatio.
- 14% más rápidas en Servidores HPE ProLiant Rack y Torre.
- 33% más rápidas en Servidores HPE ProLiant Blade.



Server Options

HPE Server Options proporcionan mejor rendimiento, fiabilidad y compatibilidad con Servidores HPE ProLiant, soluciones de servidores Integrity y Sistemas de Almacenamiento. **No acepte sustitutos. Construya su entorno de negocio con los Servidores HPE ProLiant, Almacenamiento, Redes y HPE Server Options.**

PROCESADORES

P.N.	Descripción	PVP
P02491-B21	HPE DL380 Gen10 Xeon-S 4208 Kit	569€
P23549-B21	Intel Xeon-S 4210R Kit for DL380 Gen10	680€
P36922-B21	Intel Xeon-Silver 4314 2.3GHz 16-core 135W Processor for HPE Gen10 Plus Servers	897€
P02498-B21	HPE DL380 Gen10 Xeon-G 5218 Kit	1.709€
P53702-B21	AMD EPYC 9124 2.75GHz 16-Core 200W Processor Kit for HPE	1.122€
P58540-B21	AMD EPYC 9224 CPU for HPE	1.747€
P49610-B21	INT Xeon-S 4410Y CPU for HPE	668€
P49611-B21	INT Xeon-S 4416+ CPU for HPE	1.350€
P36941-B21	INT Xeon-P 8380 CPU for HPE	10.285€
P37599-B21	INT Xeon-P 8352V CPU for HPE	4.636€
P64336-B21	HPE 16GB 1Rx8 PC5-4400B-E STND Kit	151€
P64705-B21	HPE 16GB 1Rx8 PC5-5600B-R Smart Kit	157€
P64707-B21	HPE 64GB 2Rx4 PC5-5600B-R Smart Kit	440€
P64706-B21	HPE 32GB 2Rx8 PC5-5600B-R Smart Kit	234€



PROCESADORES

P.N.	Descripción	PVP
P49617-B21	Intel Xeon-Bronze 3408U 1.8GHz 8-core 125W CPU for HPE	488€
P49612-B21	Intel Xeon-G 5418Y CPU for HPE	1.647€
P49597-B21	Intel Xeon-G 5415+ CPU for HPE	1.249€
P49598-B21	6426Y (16c/2.6GHz/185w)	1.590€
P49614-B21	6430 (32core/1.9GHz/ 270)	1.817€
P24479-B21	HPE DL360 Gen10 Xeon-S 4215R FIO Kit (8c/3.2GHz/130w)	1.090€
P49035-B21	HPE 3.84TB SAS RI SFF BC MV SSD	1.385€
P49053-B21	HPE 3.2TB SAS MU SFF BC MV SSD	1.470€
P67091-B21	Intel Xeon-Silver 4510 2.4GHz 12-core 150W Processor for HPE	640€
P67092-B21	Intel Xeon-Silver 4514Y 2.0GHz 16-core 150W Processor for HPE	883€
P67090-B21	Intel Xeon-Silver 4509Y 2.6GHz 8-core 125W Processor for HPE	673€
P67079-B21	Intel Xeon-Gold 5515+ 3.2GHz 8-core 165W Processor for HPE	1.263€
P36930-B21	Intel Xeon-Gold 5315Y 3.2GHz 8-core 140W Processor for HPE	1.136€
P49052-B21	HPE 3.2TB SAS MU SFF SC MV SSD	995€



Completa tu servidor HPE ProLiant con opciones diseñadas y testadas para un funcionamiento impecable

Server Options

HPE Server Options proporcionan mejor rendimiento, fiabilidad y compatibilidad con Servidores HPE ProLiant, soluciones de servidores Integrity y Sistemas de Almacenamiento. **No acepte sustitutos.**

Construya su entorno de negocio con los Servidores HPE ProLiant, Almacenamiento, Redes y HPE Server Options.



Complete su servidor con HPE Server Options

Y no se pierda prestaciones ni garantías en los servidores HPE ProLiant.

Todas las opciones están cubiertas por el HPE Support Services de la máquina que estén instalada.

NVDIMM memoria persistente

Multiplica por cuatro el rendimiento

HPE DDR4 Smart Memory y hasta 2133 HHZ R-Dimms, U-Dimms y LR-Dimms.
HPE Smart Memory.
2x más computación por vatio.
14% más rápidas en Servidores HPE ProLiant Rack y Torre.
33% más rápidas en Servidores HPE ProLiant Blade.



→ Discos Duros HPE NVMe 2.5"

MEMORIAS

P.N.	Descripción	PVP
P00918-B21	HPE 8GB 1Rx8 PC4-2933Y-R Smart Kit	101€
P00920-B21	HPE 16GB 1Rx4 PC4-2933Y-R Smart Kit	92€
P00922-B21	HPE 16GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart Kit	92€
P07642-B21	HPE 16GB 2R x8 PC4-3200AA-R Smart Kit	92€
P00924-B21	HPE 32GB 2Rx4 PC4-2933Y-R Smart Kit	143€
P06033-B21	HPE 32GB 2Rx4 PC4-3200AA-R Smart Kit	135€
P07646-B21	HPE 32GB 2Rx4 PC4-3200AA-R Smart Kit	153€
P07650-B21	HPE 64GB 2Rx4 PC4-3200AA-R Smart Kit	315€
P00930-B21	HPE 64GB 2Rx4 PC4-2933Y-R Smart Kit	315€
P06035-B21	HPE 64GB 2Rx4 PC4-3200AA-R Smart Kit	260€
P11040-B21	HPE 128GB 4Rx4 PC4-2933Y-L Smart Kit	1.323€
P50309-B21	HPE 16GB 1Rx8 PC5-4800B-R Smart Kit	155€
P50311-B21	HPE 32GB 2Rx8 PC5-4800B-R Smart Kit	234€
P50312-B21	HPE 64GB 2Rx4 PC5-4800B-R Smart Kit	440€
P43322-B21	HPE 16GB 1Rx8 PC5-4800B-R Smart Kit	157€
P43328-B21	HPE 32GB 2RX8 PC5-4800B-R Smart Kit	222€
P43331-B21	HPE 64GB 2RX4 PC5-4800B-R Smart Kit	440€
P07652-B21	HPE 128GB 4Rx4 PC4-3200AA-L Smart Kit	1.134€
P06029-B21	HPE 16GB 1Rx4 PC4-3200AA-R Smart Kit	88€
P12688-B21	Microchip SR416i-a Cntrl for HPE Gen10+	509€
P04220-B21	Microchip SR932i-p Cntrl for HPE Gen10+	1.709€
P10112-B21	HPE 10/25GbE 2P SFP28 MCX562A OCP3 Adptr	153€

→ Memoria Persistente



→ Novedades en Memorias para Gen10

FUENTES DE ALIMENTACIÓN

P.N.	Descripción	PVP
865408-B21	HPE 500W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit	94€
865414-B21	HPE 800W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit	107€
P38995-B21	HPE 800W FS Plat Ht Plg LH PS Kit	108€
P03178-B21	HPE 1000W FS Ti Ht Plg PS Kit	182€



ACELERADOR NVIDIA

P.N.	Descripción	PVP
S0K89C	NVIDIA L4 24GB PCIe Accelerator for HPE	2.200€
R9H23C	NVIDIA A2 16GB PCIe NonCEC Accelerator	1.461€





ROK



Windows Server 2025
Be cloud ready with hybrid

Licencias base Windows Server 2025 **NUEVO**

La edición adecuada según el tamaño, el centro de datos y los requisitos de virtualización de su organización.

Descripción / SKU	PVP	Ahorro HPE Flex Offers
Windows Server 2025 CAL RDS P77121-B21	829€	
Windows Server 2025 CAL RDS P77120-B21	1.162€	
Windows Server 2025 CAL P77112-B21	275€	
Windows Server 2025 CAL P77114-B21	542€	
Windows Server 2025 CAL P77116-B21	2.676€	
Windows Server 2025 CAL P77113-B21	193€	
Windows Server 2025 Datacenter P77101-A21	4.865€	
Windows Server 2025 Essential P77103-A21	379€	
Windows Server 2025 Standard P77100-A21	976€	

→ PREGUNTAS FRECUENTES

Descubre las preguntas más frecuentes que pueden ayudarte en tu día a día [Click aquí](#)

→ ENLACES DE INTERÉS

Compatibilidades [Click aquí](#)

Licencias adicionales Windows Server 2025 **NUEVO**

¿Necesitas licenciar más cores o desplegar más máquinas virtuales?

Descripción / SKU	PVP	Ahorro HPE Flex Offers
Windows Server 2025 Datacenter (2 cores) P77109-B21	614€	
Windows Server 2025 Datacenter (4 cores) P77108-B21	1.221€	
Windows Server 2025 Standard (16 cores) P77104-B21	1.071€	
Windows Server 2025 Standard (2 cores) P77106-B21	140€	

Licencias adicionales Windows Server 2022

¿Necesitas licenciar más cores o desplegar más máquinas virtuales?

Descripción / SKU	PVP	Ahorro HPE Flex Offers
Windows Server 2022 Standard (16 cores) P46195-B21	914€	
Windows Server 2022 Standard (4 cores) P46196-B21	232€	
Windows Server 2022 Standard (2 cores) P46199-B21	115€	%
Windows Server 2022 Datacenter (16 cores) P46212-B21	4.159€	
Windows Server 2022 Datacenter (4 cores) P46213-B21	1.045€	
Windows Server 2022 Datacenter (2 cores) P46214-B21	522€	

CAL USUARIO

USUARIO	EDICIÓN	PN	PVP	Ahorro en HPE Flex Offers
5	WS2022	P46215-B21	214€	
10	WS2022	P46217-B21	425€	
50	WS2022	P46219-B21	2.066€	

CAL DISPOSITIVO

DISPOSITIVO	EDICIÓN	PN	PVP	Ahorro en HPE Flex Offers
5	WS2022	P46216-B21	165€	

RDS CAL

USUARIO	EDICIÓN	PN	PVP	Ahorro en HPE Flex Offers
RDS CAL SUSR EMEA	WS2022	P46221-B21	796€	

DISPOSITIVO	EDICIÓN	PN	PVP	Ahorro en HPE Flex Offers
RDS CAL SDEV EMEA	WS2022	P46222-B21	644€	

Beneficios soporte Red Hat y Suse

Las soluciones de **Red Hat y Suse de HPE** proporcionan a las empresas un entorno operativo Linux confiable y altamente disponible para cualquier versión compatible y para cualquier servidor ProLiant HPE.



- Soporte en castellano
- Único punto de contacto Hardware y Software en HPE
- Tan solo 2 hrs de tiempo de respuesta
- Servicios adicionales disponibles: “instalaciones, análisis de rendimiento, formación, etc...”

Red Hat Enterprise Linux (2 socket or 2 guests - stackable)

HPE SKU (Elec.)	Descripción	PVP
G3J29AAE	RHEL Svr 2 Sckt/2 Gst 1yr 9x5	748€
G3J30AAE	RHEL Svr 2 Sckt/2 Gst 3yr 24x7	3.467€

Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters* (2 socket - stackable & Unlimited guests)

HPE SKU (Elec.)	Descripción	PVP
G3J23AAE	RHEL Vrtl DC 2 Sckt 1yr 9x5	2.341€
G3J24AAE	RHEL Vrtl DC 2 Sckt 3yr 24x7	10.676€
G3J25AAE	RHEL Vrtl DC 2 Sckt 3yr 9x5	6.672€
G3J26AAE	RHEL Vrtl DC 2 Sckt 5yr 24x7	17.794€
G3J27AAE	RHEL Vrtl DC 2 Sckt 5yr 9x5	11.119€

Red Hat Enterprise Linux (2 socket - stackable & 4 guests)

HPE SKU (Elec.)	Descripción	PVP
G5J64AAE	RHEL Svr 2 Sckt 4 Gst 3yr 24x7	5.202€
G5J65AAE	RHEL Svr 2 Sckt 4 Gst 3yr 9x5	3.202€
Q0D22AAE	RHEL Svr 2 Sckt 4 Gst 5yr 24x7	8.672€

SUSE Linux Enterprise Server

HPE SKU (Elec.)	Descripción	PVP
R8V77AAE	SUSE Linux Enterprise Server 1-2 Sockets Unlimited VM w/Live Patching 3-year 24x7 E-LTU	9.198€
M6K30AAE	SLES SAP 1-2 Sckt/1-2 VM 3yr 24x7 E-LTU	6.216€
M6K32AAE	SLES SAP 1-2 Sckt/1-2 VM 5yr 24x7 E-LTU	10.390€
R8V72AAE	SLES SAP 1-2Skt Unl VM w/LP 3y24x7 E-LTU	14.989€
	SLES 1-2Skt Unl VM w/LP 3yr 24x7 E-LTU	9.198€